



中国鸟类观察

China Bird Watch

第二期 Issue 2

Nov 25, 2001

草海苍鹭声声啼血

苍鹭惨遭杀身祸

昨日下午4时许,一位不愿透露姓名的先生打进本报新闻热线:草海公园有人正在捕捉苍鹭!记者15分钟赶到草海公园,将捕捉苍鹭的村民“逮”个正着。一名60岁左右的老者扛着一只捕到的苍鹭欲赶着回家:记者上前以要买这只苍鹭为名将该老者留住。老者虽有些警惕,但还是停了下来。

记者看到,被捕的苍鹭被绳索死死地拴在竹杆上,苍鹭的双眼已被“猎人”残酷地用针线缝住,羽毛上血迹斑斑。不知是疼痛还是受到惊吓,苍鹭浑身不停地颤抖着,那可可怜样真叫人痛惜。

就在与记者讨价还价的过程中,老者不停地打量着记者,见记者是外地口音,他最终拒绝将苍鹭卖给记者,说是自己要带回家养。就这样,“猎人”在记者的眼皮下溜走了。

据悉,苍鹭栖落草海公园已经很多年了,因为气候原因,每年7、8月份的时候,这里的苍鹭最多,直到11月份后,苍鹭才渐渐离去。苍鹭来这里的原因主要是这里不仅环境好,还因为这里有它们所需的食物。

采访中记者了解到,当地村民一开始只有一两个人扑捉过苍鹭,当时主要是拿回家驯养,但后来听说苍鹭肉可以吃,可以卖钱,村里捕捉苍鹭的人就越来越多了。据不完全统计,至今全村大概有数十人在从事这一非法捕猎活动。

据当地村民介绍,每天这里至少有10只苍鹭被杀,大都被送往部分郊县酒店里,卖价一般为每只50元左右,最贵的卖到100多元一只。但现在捕杀数量多了价格也随之下降了许多,一般只卖30元/只,再贵也不会超过50元/只。一位姓张的村民告诉记者:他曾吃过苍鹭肉,味道特别鲜。

飘浮的陷阱

记者在草海公园发现,水中有多处安置了专门捕捉苍鹭的渔网。渔网处于草丛中,很隐蔽,不仔细观察是发现不了的,据悉,这是当地村民惯用一种捕捉苍鹭的办法,苍鹭只要碰上网就很难脱身。远远望去,有一只苍鹭在网中拼命挣扎,由于草海淤泥积得较深,记者一时想不出办法去救那只苍鹭,只好通过电话与当地有关部门取得联系,有关部门答复将随后赶来营救苍鹭。

在草海的另一处深水区,水面上有数十丛脸盆大小的绿草一一据了解,这些绿草丛是当地村民临时“种”的,是伪装的陷阱。绿草下面有一个竹筐,竹筐上面有一个特制的钢夹,钢夹主要由弹簧或橡皮胶控制,苍鹭一旦飞落在草丛上,碰上钢夹的弹簧后,弹簧受压就会自动松开,钢夹也就会自动收紧,夹住苍鹭的脚。

经仔细观察,记者发现水面上有两个漂浮的草丛上站着两只苍鹭——其实,这两只苍鹭并不是真的,它是村民用石膏特意仿制的假苍鹭,以此为诱饵。听说这种方法相当管用,

平均每天有5—6只苍鹭会上当。

本文摘自www.wwfchina.org

中国的三种天鹅



大天鹅

别名鵞、咳声天鹅,属于鸭科,学名为 *Cygnus cygnus*, 英文名 whooper swan。大型游禽。全长约140厘米。全身羽毛纯白色。颈部修长而弯曲。眼先至嘴基淡黄色,上嘴黄色可达鼻孔,嘴尖及下嘴黑色。脚黑色。栖息于多苇草的大型湖泊、池塘和沼泽地

带。以水生植物为食,也吃水生昆虫和软体动物。5~6月间繁殖,巢多筑于干燥地面或浅滩的芦苇间,每窝产卵4~6枚,白色或象牙色,孵卵期35~40天,我国新疆有灰雁(*Anser anser*)及赤嘴潜鸭(*Netta rufina*)在大天鹅巢中产卵的报道。在新疆、内蒙古、黑龙江一带繁殖,越冬于长江流域及以南地区。属国家二级保护动物。

小天鹅

别名喙声天鹅、短嘴天鹅,属于鸭科,学名为 *Cygnus columbianus*, 英文名 tundra swan。大型游禽。全长约110厘米。体羽洁白,头部稍带棕黄色。颈部和嘴均比大天鹅稍短。嘴基黄色



区比大天鹅小,嘴大部为灰黑色。脚黑色。生活在多芦苇的湖泊、水库和池塘中。主要以水生植物的根茎和种子等为食,也兼食少量水生昆虫、蠕虫、螺类和小鱼。生活习性似大天鹅,每年3月份成对北迁,筑巢于河堤的芦苇丛中,每窝产卵5~7枚,白色。孵卵由雌鸟担任,孵卵期29~30天,50~70日龄获得飞翔能力。在东北、内蒙古、新疆北部及华北一带繁殖;南方越冬;偶见于台湾。属于国家二级保护动物。

疣鼻天鹅

别名哑天鹅,属于鸭科,学名为 *Cygnus olor*, 英文名 mute swan。大型游禽。全长约140厘米。体羽纯白,头部稍带棕黄色。前额具黑色疣突。嘴赤红色。脚深灰色。栖息于水草繁茂的河湾和开阔的湖面。以水生植物和水生小动物为食。繁殖期间筑巢于潮湿处,以水草茎叶等搭成平台状。每窝产卵5~7枚,青绿近白色。孵卵期及育雏期似大天鹅。在新疆、青海、甘肃、内蒙古繁殖;



在长江中下游一带越冬。属于国家二级保护动物。

观鸟攻略 (二): 北戴河

一、 鸟历

4月下旬至5月下旬为最佳观鸟季节, 数量、种类是一年中最多的, 利用周末和五一假期都可。

8月下旬至9月, 中小型涉禽迁徙过境, 学生、教师可利用暑假最后一两周的时间。

10月中下旬是各种鸟迁徙高峰, 两三天时间可以有大量进项。

11月上旬碰上寒流天气, 会看到凌空而过的鹤群。春天鹤类北迁是3月。

二、 可见鸟种

1、鸥类、中小型涉禽都有许多种, 成群活动, 容易看见但不容易辨识, 富有挑战性。

2、春秋季节迁徙鸣禽丰富且多变, 每年都有新发现种, 诱惑极大。

3、鹤类和猛禽集群迁徙极其壮观, 其它地方难得一见, 可惜已逐年减少。

三、 地点

1、北戴河区赤土山、鸽子窝、联峰山及许多树多的院落——水禽、鸣禽及其它;

2、戴河、洋河、大蒲河等河口及昌黎七里海——游禽、涉禽;

3、山海关角山——猛禽及鸣禽;

4、乐亭县快乐岛(石臼砣)——游禽、涉禽和鸣禽、猛禽。

详细情况请浏览 <http://www.wwfchina.org>

Thirteen simple things you can do to avoid harming wildlife……

Most of the wild animals brought to our clinic suffer from injuries or problems caused by humans. Since most people try to avoid causing harm to other living things we decided to put together a list of things to do- or not do to help wildlife. The list is in no particular order of importance, but if everyone followed these suggestions, our caseload would be dramatically reduced.

1. Prevent your pet cats and dogs from attacking and/or "playing with" wildlife. Don't allow them to run without supervision and raise your cats as indoor pets. Many injured animals are brought to the clinic each year with terrible wounds from dog and cat attacks.

2. Alert birds to large expanses of glass in your home, such as patio doors or picture windows, by hanging streamers, putting bird silhouettes on the glass surface, or allow the glass to be a little bit dirty. Reducing the reflection should cut down on the number of birds who collide, often fatally, with windows and doors.

3. Educate children to respect and care for all wild creatures and their habitats. Children need to learn that wild animals are not playthings and should be allowed to go about their lives unmolested. Children should also be told not to destroy nests, burrows and other wildlife homes.

4. Pick up litter and refuse that could harm wildlife, including six-pack connectors (after cutting each circle to reduce the risk of entanglement), monofilament fishing line, and watch batteries (if consumed by waterfowl they can cause mercury poisoning).

5. Be alert when driving, especially near wildlife refuges and in rural areas, to avoid hitting or running over wild creatures. Animals do not recognize the danger from an oncoming vehicle. And please stop and move any turtles away from the roadway or shoulder of the road.

6. As a general rule, leave infant wildlife alone, since they are not always truly orphaned. A parent may be nearby or will return soon. Be sure they are in need of help before you remove them from the nest area. If you find young birds on the ground, attempt to return them to the nest.

7. Place caps over all chimneys and vents on your roof to prevent birds, ducks and raccoons from taking up residence and becoming a nuisance or getting trapped.

8. Do not leave fishing line or fish hooks unattended or lying about outdoors. Try to retrieve any kite string left on the ground or entangled in trees.

9. Before mowing your lawn or rototilling your garden, walk through the area first to make sure no rabbits or ground-nesting birds are in harms way. Remember, it only takes a couple weeks for these babies to grow and leave the nest. Be tolerant and give them the time they need.

10. Check trees to make sure there are no active nests or residents of cavities before cutting them down. Even better, avoid cutting down dead trees if they pose no safety hazard, since they provide homes for a wide variety of wildlife.

11. Use non-toxic products on your lawn and garden.

12. Motor oil should not be left in oil pans unattended. Birds often fall into these pans and few survive.

13. Do not attempt to raise or keep wildlife yourself. Not only is it illegal, but wild creatures do not make good pets and captivity poses a constant stress to them. Young wild animals raised without contact with their own species fail to develop survival skills and fear of humans, virtually eliminating their chances of survival in the wild.

更多信息请浏览 Birding/Wild Birds

<http://birding.about.com/msub35-help.htm>

小知识——鸟类的形态与生活习性

各种鸟类都有着它们的各自生活习性和形态特征, 科学工作者依据这些, 把鸟类分成8种类型。

1. 走禽类 这类鸟嘴的形状扁短; 都在沙漠和草地上生活; 胸部不突起, 没有龙骨突; 翅膀几乎完全退化, 因此下会飞翔; 双脚强大有力, 善于奔跑, 而且行动迅速, 比如鸵鸟、食火鸡等。

2. 涉禽类 适应在沼泽和岸边生活, 脚和脚趾特别长, 适应涉水行走; 因为腿长, 势必要低头啄食, 所以生有较长的脖子, 如丹顶鹤、白鹭等。

3. 游禽类 这类鸟大多在水上生活。脚短, 趾间有蹼; 嘴阔而且扁平, 适合在水中索取食物。如雁、鸭、天鹅等。

4. 鹑鸡类 它们大多数是定居的鸟类。身体健壮; 有坚硬的嘴和强有力的腿, 并生有适合挖土的钩爪; 翅膀短小, 不善于长距离飞行; 雄鸟性好争斗, 腿上生有距, 是争斗时的“武器”; 雌雄羽色多数不同, 如鹧鸪、马鸡、环颈雉等。

5. 鸠鸽类 嘴比较短, 基部柔软; 主要营树栖生活; 特别擅长飞行; 吃植物性食物; 它们的嗉囊能分泌乳汁用来哺育雏鸟: 如岩鸽、山斑鸠等。

6. 攀禽类 这类鸟最明显的特征是它们的脚趾两个向前, 两个向后, 有利于攀缘树木。在这类当中, 有专吃树皮里害虫的啄木鸟, 有吃毛虫的能手杜鹃, 还有常年生活在水边靠捕捉水中小动物为食的翠鸟等。

7. 猛禽类 它们的嘴和脚部很锐利; 翅膀强大有力, 有的种类翱翔能力很强, 能巧妙地利用上升气流, 长时间地盘旋在高空; 它们性情凶猛, 专门捕食其他动物。如鹰、游隼、秃鹫、鸢等。

8. 鸣禽类 这类鸟的数量最多。它们的个体都比较小; 擅长鸣叫; 能作精巧的窝巢; 如百灵、画眉、缝叶莺、织布鸟等。